

# せん妄について①



■せん妄とは  
せん妄とはど  
ういうものな  
のでしょ  
う無欲、無関心を伴  
い? アメリカ  
精神医学会によ  
るせん妄とい  
う言葉を聞  
いたことがありますか?  
あまり聞きなじみの  
ない言葉かもしれませ  
んが、実は意外と身近  
に起こりうることな  
です。一例として、入  
院患者さんのうち、一  
般病棟の方では10~30  
%程度、集中治療室  
(ICU)の方では70  
~80%程度の方に発症

するといわれ  
ています。  
いつたい、  
不安や焦燥感、興奮な  
などの、さまざまな情動  
變化(怒り、多幸感、  
無欲、無関心)を伴  
います。

入院したり手術を受け  
た後に急におかしなこ  
とを言い始めたり、幻  
覚が見えたり、興奮し  
たり、安静にできなく  
なってしまいます。適  
切に診断や治療がされ  
ないと点滴やおしつこ  
使用される鎮痛薬によ  
つて引き起こされるこ  
とがあります。

特に集中治療室(I  
CU)に入院されてい  
る重症度が変動する意  
識障害・認知機能障  
害なども、あらゆる種類  
の錯覚状態を総称す  
る言葉として使用され  
ることもあります。

そのため、せん妄は  
病名ではなく、このよ  
うなさまざま精神状  
態を指します。医学用  
語としての定義はある  
ものの、あらゆる種類  
から転落、転倒して治  
療で感覚からの刺激が  
少なくなり、見当識・感  
染症

性がある薬剤として、  
「重度の便秘」、「痛  
み」、「膀胱カーテー  
ル(膀胱から尿を排出  
処方されるオピオイド  
の管などを抜いてしま  
まく働くくなり、意  
識障害を起こしやす  
くなります。

しかし、せん妄は、  
自分がいる場所や日  
時の基本的状況を  
把握する能力が失わ  
れる可能性がありま  
す。また、昼夜問わ  
ず。炎症が強く起きた  
アラームやモニターの  
による脱水を起こし  
が出やすいため、せん

してせん妄は引き起こ  
め、睡眠不足になつて  
たりすることが原因  
されるのでしょうか?

せん妄の原因は多く  
あります。よく見られる原  
因について説明してい  
きます。

●入院や手術  
●脱水  
●薬剤性

せん妄の原因で、可  
能性があります。  
また、高齢者、脳卒  
中の既往がある方、認  
知症患者などは、比較  
的軽い病態でもせん妄  
をきたす可能性があり  
ます。

●その他

せん妄のリスクは高くなり  
ます。

せん妄を起こす可能  
性がある薬剤として、  
「重度の便秘」、「痛  
み」、「膀胱カーテー  
ル(膀胱から尿を排出  
処方されるオピオイド  
の管などを抜いてしま  
まく働くくなり、意  
識障害を起こしやす  
くなります。

しかし、せん妄は、  
自分がいる場所や日  
時の基本的状況を  
把握する能力が失わ  
れる可能性がありま  
す。また、昼夜問わ  
ず。炎症が強く起きた  
アラームやモニターの  
による脱水を起こし  
が出やすいため、せん

時だけではなく中止  
させることもあります。  
した時にも起こる可能  
性があるため、注意し  
ておくことが必要で  
い状態」なのです。

尿路感染症や肺炎、  
インフルエンザなどの  
性があるため、注意し  
ておくことが必要で  
い状態」なのです。

特に高齢者では腎  
機能や肝機能が低下し  
ていることで薬の影響  
が出やすいため、せん

泉 小泉友見  
作業療法士

区天満町)作業療法士

小泉友見